

交通量彙整表(表 G)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-302	縣道146線	里程碑	VII-1	II-331	鄉道彰59線	國道1號西側	VII-2
II-303	縣道146線	台76東側	VII-1	II-332	鄉道彰59線	-	VII-2
II-304	縣道148線	里程碑	VII-1	II-333	鄉道彰61線	-	VII-2
II-305	縣道148線	-	VII-1	II-334	鄉道彰71線	-	VII-3
II-306	縣道148線	芎蕉橋	VII-1	II-335	鄉道彰73線	-	VII-3
II-307	縣道148線	柳溝橋	VII-1	II-336	鄉道彰76線	-	VII-3
II-308	縣道150線	中正橋	VII-1	II-337	鄉道彰78線	-	VII-3
II-309	縣道150線	里程碑	VII-1	II-338	鄉道彰80線	-	VII-3
II-310	縣道150線	-	VII-1	II-339	鄉道彰80-2線	中央橋	VII-3
II-311	縣道150線	中寮橋	VII-1	II-340	鄉道彰85線	瓦平橋	VII-3
II-312	縣道150線	中圳橋	VII-1	II-341	鄉道彰95線	龍潭橋	VII-3
II-313	縣道150線	內灣橋	VII-1	II-342	鄉道彰99線	-	VII-3
II-314	縣道152線	尤厝橋	VII-1	II-343	鄉道彰101線	-	VII-3
II-315	縣道152線	-	VII-1	II-344	鄉道彰106線	國道1號西側	VII-3
II-316	縣道152線	原水防道路	VII-1	II-345	鄉道彰127線	路線起點	VII-3
II-317	鄉道彰15線	-	VII-2	II-346	鄉道彰129線	-	VII-3
II-318	鄉道彰16線	路線起點	VII-2	II-347	鄉道彰141線	國道1號西側	VII-3
II-319	鄉道彰16線	-	VII-2	II-348	鄉道彰141線	-	VII-3
II-320	鄉道彰18線	-	VII-2	II-349	鄉道彰152線	國道1號西側	VII-4
II-321	鄉道彰25線	-	VII-2	II-350	鄉道彰167線	-	VII-4
II-322	鄉道彰44線	南港橋	VII-2	II-351	鄉道彰182線	國道1號西側	VII-4
II-323	鄉道彰44線	原鄉道彰51線	VII-2	II-352	鄉道彰183線	國道1號西側	VII-4
II-324	鄉道彰52線	-	VII-2	II-353	鄉道彰190線	-	VII-4
II-325	鄉道彰52線	油車店橋	VII-2	II-355	功湖路王功段	東王功橋	VII-4
II-326	鄉道彰53-1線	埤霞橋	VII-2	II-356	員東路二段	三條橋	VII-4
II-329	鄉道彰55線	-	VII-2	II-357	東彰路九段	台76線	VII-4
II-330	鄉道彰57線	國道1號西側	VII-2	II-358	員集路三段	裕民陸橋	VII-4

110 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	編號	地點	調查橋	站標	路線編號	起迄地名	起迄格號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	總計		各種車輛數(輛/日)						尖峰小時	方向係數	V/C 值	服務水準	備註			
												流量(PCU)	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結						半聯結	機車	交通量(PCU)
彰化縣	II-302	里程牌	4K+000	N23°58'26.04" E120°30'51.05"	縣146線	梧風~ 犁頭厝	3K+600 ~12K+768	平原區	9.2	13.3	北	3,333.4	28,676	3,117	1,396	412	14	20	0	8	1,267	357	7~8	0.10	A		
														3,966	2,042	504	14	28	0	4	1,374	385	17~18	0.10	A		
彰化縣	II-303	台76東側	-	N23°58'38.11" E120°31'34.04"	縣146線	梧風~ 犁頭厝	3K+600 ~12K+768	平原區	9.2	10.0	東	3	2,081	23,754	2,582	1,062	314	13	50	0	3	1,140	241	17~18	0.17	B	
															2,352	987	288	11	44	0	5	1,017	219	17~18	0.52		
彰化縣	II-304	里程牌	10K+050	N23°58'26.04" E120°30'51.05"	縣148線	草湖~ 溪湖	4K+500 ~14K+300	平原區	9.8	13.4	東	3.4	4,946	51,969	5,303	3,100	822	64	83	1	44	1,189	485	17~18	0.11	A	
															5,401	3,117	844	64	77	3	34	1,262	464	7~8	0.51		
彰化縣	II-305	-	17K+400	N23°57'13.21" E120°30'09.00"	縣148線	溪湖~ 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	17.3	東	3.5,3.5	18,441	180,291	18,397	13,074	2,355	118	550	27	147	2,126	1,634	7~8	0.49	B	
															19,352	13,849	2,318	125	558	40	164	2,298	1,674	17~18	0.51		
彰化縣	II-306	芎蕉橋	18K+800	N23°56'58.02" E120°31'08.04"	縣148線	溪湖~ 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	15.9	東	3.4,3.5	14,328	8,714	14,444	77	237	16	110	3,730	1,347	17~18	0.49	B			
															13,535	8,102	1,404	79	229	19	106	3,596	1,264	7~8	0.52		
彰化縣	II-307	柳溝橋	-	N23°57'08.68" E120°33'05.04"	縣148線	溪湖~ 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	18.4	西	3.6,3.6	15,661	7,457	15,661	1,100	52	201	4	35	6,812	1,476	17~18	0.28	A		
															16,146	7,774	1,250	62	165	3	22	6,870	1,431	7~8	0.51		
彰化縣	II-308	中正橋	4K+350	N23°54'08.57" E120°21'12.78"	縣150線	芳苑~ 二林	0K+000~ 6K+300	平原區	6.3	17.5	東	3.6,3.5	6,462	43,760	6,946	3,522	579	13	124	14	99	2,595	946	17~18	0.21	A	
															6,985	3,510	591	11	109	7	95	2,662	1,051	7~8	0.53		
彰化縣	II-309	里程牌	11K+500	23°53'49.06"N 120°25'15.02"E	縣150線	二林~ 埤頭	6K+300~ 15K+500	平原區	9.2	13.9	西	3.2,3.3	5,697	53,360	5,800	3,858	719	50	104	9	52	1,008	702	17~18	0.17	A	
															5,727	3,799	717	49	104	9	55	994	661	7~8	0.52		
彰化縣	II-310	-	18K+900	N23°53'08.92" E120°29'31.99"	縣150線	埤頭~ 北斗	15K+500~ 21K+687	平原區	6.2	18.6	東	3.7,3.6	11,851	73,476	11,851	8,272	1,316	75	360	11	163	1,654	1,115	17~18	0.31	A	
															10,149	6,488	1,297	77	387	28	135	1,737	859	7~8	0.56		
彰化縣	II-311	中寮橋	20K+200	N23°52'57.61" E120°29'58.56"	縣150線	埤頭~ 北斗	15K+500~ 21K+687	平原區	6.2	16.6	西	3.3,3.3	12,763	79,131	12,763	8,386	1,575	91	431	34	150	2,096	1,190	7~8	0.37	A	
															7,585	3,999	725	52	145	20	52	2,592	930	7~8	0.21		
彰化縣	II-312	中圳橋	24K+900	N23°52'14.12" E120°32'54.31"	縣150線	北斗~ 田中	21K+687~ 29K+028	平原區	7.3	15.7	西	3.4,3.4	6,989	54,823	7,510	3,926	793	49	128	22	54	2,538	847	17~18	0.21	A	
															6,239	3,478	512	79	18	1	7	2,144	652	7~8	0.16		
彰化縣	II-313	內灣橋	31K+050	N23°51'11.99" E120°36'01.04"	縣150線	田中~ 赤水	29K+028~ 34K+218	平原區	5.2	14.7	東	3.4,3.4	6,239	34,443	6,239	3,478	512	79	18	1	7	2,144	652	7~8	0.37	A	
															6,725	3,797	563	80	11	0	7	2,267	660	17~18	0.50		
彰化縣	II-314	尤厝橋	20K+400	N23°51'07.42" E120°29'04.13"	縣152線	大城~ 溪州	0K+000~ 22K+660	平原區	22.7	11.2	東	3.5,3.5	1,457	33,074	1,457	834	213	12	56	3	157	182	196	17~18	0.05	A	
															1,480	794	260	8	62	1	147	208	199	7~8	0.50		
彰化縣	II-315	-	20K+400	N23°51'07.42" E120°29'04.13"	縣152線	大城~ 溪州	0K+000~ 22K+660	平原區	22.7	10.0	東	3.4	2,423	62,993	2,775	1,622	251	8	41	1	9	843	270	7~8	0.16	A	
															2,984	1,788	280	11	51	0	5	849	231	17~18	0.54		
彰化縣	II-316	原水防道路	34K+000	N23°49'09.34" E120°35'48.41"	縣152線	溪州~ 二水	22K+660~ 37K+468	平原區	22.7	11.2	東	3.5	1,616	36,683	1,616	895	194	1	47	0	40	439	148	7~8	0.12	A	
															1,700	889	257	4	43	0	42	465	163	7~8	0.52		

110 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	編號	地點	調查格號	座標	路線編號	起迄地名	起迄格號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	總計		各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註		
												流量(PCU)	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結	半聯結						機車	交通量(PCU)
彰化縣	II-317	-	-	N24°05'53.74" E120°32'44.16"	彰15線	菜公寮 ~彰化	0K+000- 3K+574	平原區	3.5	7.3	南	4,991	17,469	4,991	1,284	336	0	10	1	4	3,356	493	17~18	0.51	0.28	B	
彰化縣	II-318	路線起點	0K+000	N24°03'40.07" E120°32'05.96"	彰16線	荊桐腳 ~南興	0K+000- 2K+412	平原區	2.4	11.1	東	4,945	11,868	4,945	1,213	229	0	14	0	1	3,488	346	17~18	0.55	0.19	B	
彰化縣	II-319	-	-	N24°03'19.33" E120°31'23.77"	彰16線	荊桐腳 ~南興	0K+000- 2K+412	平原區	2.4	8.4	東	5,872	14,093	5,872	1,910	338	0	12	0	0	3,612	651	17~18	0.53	0.27	B	
彰化縣	II-320	-	-	N24°03'22.14" E120°26'52.66"	彰18線	鹿港 ~荊桐腳	0K+000- 8K+264	平原區	8.2	9.0	東	7,976	65,403	7,976	3,610	481	19	16	0	8	3,842	657	7~8	0.50	0.37	C	
彰化縣	II-321	-	-	N24°04'00.62" E120°25'42.76"	彰25線	海埔厝 ~鹿港	0K+000- 3K+706	平原區	3.7	9.7	北	4,115	15,226	4,115	1,285	208	9	25	0	2	2,586	661	7~8	0.53	0.28	B	
彰化縣	II-322	南港橋	-	N23°59'35.41" E120°30'03.60"	彰14線	埔鹽 ~實里	0K+000- 10K+082	平原區	10.0	6.8	西	1,910	19,100	1,910	779	248	0	33	0	4	846	277	17~18	0.53	0.16	A	
彰化縣	II-323	-	-	N23°59'47.04" E120°30'34.52"	彰14線 (原彰51線)	埔崙 ~下崙	0K+000- 3K+686	平原區	3.6	8.2	北	607	2,185	607	187	110	0	4	0	0	306	68	17~18	0.56	0.05	A	
彰化縣	II-324	-	-	N23°58'30.79" E120°30'19.91"	彰52線	南港 ~瓦厝厝	0K+000- 8K+641	平原區	8.6	10.5	西	1,916	14,973	1,916	1,100	263	6	80	0	2	465	177	17~18	0.51	0.12	A	
彰化縣	II-325	油車店橋	-	N23°57'28.87" E120°32'58.24"	彰52線	南港 ~瓦厝厝	0K+000- 8K+641	平原區	8.6	6.9	東	1,419	12,203	1,419	623	152	2	33	0	16	593	174	7~8	0.59	0.11	A	
彰化縣	II-326	埤霖橋	-	N23°58'17.22" E120°31'40.12"	彰53-1線	陝西 ~加錫	0K+000- 3K+747	平原區	3.7	9.1	北	1,327	4,910	1,327	433	131	2	32	0	1	728	163	7~8	0.52	0.09	A	
彰化縣	II-329	-	-	N23°58'33.17" E120°32'03.66"	彰55線	馬鳴山 ~貴林	0K+000- 15K+335	平原區	15.3	4.2	北	1,337	20,456	1,337	437	82	1	1	0	0	816	171	7~8	0.54	0.13	A	
彰化縣	II-330	國道1號西側	-	N24°01'48.22" E120°31'09.23"	彰57線	荊桐腳 ~金興	0K+000- 4K+674	平原區	4.6	8.1	東	2,667	12,268	2,667	1,328	385	0	4	0	0	950	356	17~18	0.51	0.21	B	
彰化縣	II-331	國道1號西側	-	N24°03'08.93" E120°31'23.48"	彰59線	金塔 ~三家春	0K+000- 3K+261	平原區	3.2	5.3	東	360	1,152	360	114	33	1	0	0	0	212	41	17~18	0.55	0.06	A	
彰化縣	II-332	-	-	N23°59'41.49" E120°32'40.49"	彰59線	荊桐腳 ~大村	0K+000- 8K+505	平原區	8.5	9.7	北	4,977	42,305	4,977	1,259	241	5	15	0	2	3,455	358	7~8	0.54	0.17	B	
彰化縣	II-333	-	-	N23°58'32.09" E120°32'00.17"	彰61線	埤霖 ~埔心	0K+000- 3K+171	平原區	3.1	11.4	北	3,074	9,529	3,074	1,811	384	6	159	7	44	663	297	7~8	0.53	0.19	B	

110 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	編號	地點	調查格號	座標	路線編號	起迄地名	起迄格號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	總計		各種車輛數(輛/日)						尖峰小時交通量(PCU)	方向係數	V/C值	服務水準	備註
												流量(PCU)	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結					
彰化縣	II-334	-	-	N23°59'27.82" E120°33'01.91"	彰71線	大村~南平	0K+000~3K+490	平原區	3.4	6.8	北	3.1	1,431	248	14	32	1	2	1,806	307	0.53	0.18	B	
													3,534	1,458	15	37	1	3	1,766	350	17~18			
彰化縣	II-335	-	-	N23°59'18.20" E120°33'32.08"	彰73線	溝邊~南平	0K+000~5K+404	平原區	5.4	5.4	北	1.4	650	111	1	4	0	0	1,385	239	0.52	0.34	C	
													1,997	627	0	8	0	0	1,271	220	17~18			
彰化縣	II-336	-	-	N23°58'03.58" E120°35'01.97"	彰76線	源潭~中東	0K+000~5K+095	平原區	5.0	10.5	東	3.5	2,580	373	7	72	0	3	7,245	671	0.54	0.35	C	
													10,519	2,678	4	45	0	0	7,411	792	17~18			
彰化縣	II-337	-	-	N23°57'17.75" E120°35'16.08"	彰78線	員林湖~水~樟普寮	0K+000~6K+605	平原區	6.6	13.4	東	3.5	5,044	586	28	66	1	1	8,435	983	0.50	0.49	C	
													14,222	5,223	24	71	1	1	8,311	966	17~18			
彰化縣	II-338	-	-	N23°56'17.99" E120°33'29.38"	彰80線	大溝尾~林厝	0K+000~7K+034	平原區	7.0	5.5	北	3	829	308	4	25	0	1	2,195	343	0.51	0.17	B	
													3,833	1,011	327	5	38	0	2	2,450	360	17~18		
彰化縣	II-339	中正橋	-	N23°56'04.18" E120°33'35.11"	彰80-2線	溝邊~田中央	0K+000~1K+242	平原區	1.2	7.3	北	3.8	900	206	0	34	0	3	1,398	188	0.73	0.22	B	
													5,624	3,154	507	1	43	0	2	1,917	501	7~8		
彰化縣	II-340	瓦平橋	-	N23°56'54.28" E120°33'27.32"	彰85線	瓦厝厝~太平	0K+000~1K+973	平原區	1.9	6.9	北	3.3	934	311	1	50	1	2	2,342	391	0.58	0.20	B	
													3,465	987	225	2	31	0	2	2,218	286	7~8		
彰化縣	II-341	-	-	N23°51'56.27" E120°34'49.40"	彰95線	排仔路頭~田中	0K+000~3K+729	平原區	3.7	15.0	東	3.5	2,888	374	99	32	3	17	1,349	405	0.50	0.29	B	
													4,299	2,646	358	97	40	1	13	1,144	400	7~8		
彰化縣	II-342	-	-	N23°51'17.60" E120°34'35.11"	彰99線	田中~湖洋厝	0K+000~8K+940	平原區	8.9	7.9	東	3.4	3,957	752	11	156	9	69	4,051	919	0.51	0.53	C	
													9,078	4,135	796	10	148	10	57	3,922	892	7~8		
彰化縣	II-343	-	-	N23°51'57.60" E120°31'35.18"	彰101線	北斗~湖洋厝	0K+000~8K+352	平原區	8.3	7.8	北	3.5	932	143	2	6	2	2	1,694	219	0.53	0.14	A	
													3,052	1,025	163	3	11	2	1	1,847	196	17~18		
彰化縣	II-344	國道1號西側	-	N23°49'25.10" E120°29'02.44"	彰106線	水尾~竹圍子	0K+000~5K+793	平原區	5.7	8.9	東	2.7	287	132	2	18	0	5	147	66	0.51	0.08	A	
													642	348	152	4	21	0	3	165	68	7~8		
彰化縣	II-345	路線起點	-	N23°56'22.42" E120°23'09.74"	彰127線	頂後厝~新莊	0K+000~14K+153	平原區	14.1	7.2	東	3.6	872	192	10	75	3	50	261	221	0.53	0.18	B	
													1,479	873	203	11	75	4	46	267	250	7~8		
彰化縣	II-346	-	-	N23°57'06.55" E120°26'20.98"	彰129線	挖仔~二林	0K+000~9K+278	平原區	9.2	7.0	北	3.5	2,119	507	24	46	2	9	1,010	336	0.55	0.32	B	
													3,654	2,139	493	24	60	3	9	926	278	7~8		
彰化縣	II-347	國道1號西側	-	N23°55'32.27" E120°29'48.52"	張141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	6.8	東	3.4	878	383	1	59	33	7	576	264	0.57	0.20	B	
													1,937	878	383	1	59	33	7	576	264	17~18		
彰化縣	II-348	-	-	N23°53'24.54" E120°31'12.72"	彰141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	9.6	東	3.5	2,315	622	25	117	1	29	1,506	427	0.52	0.28	B	
													4,615	2,314	619	22	118	0	33	1,412	394	7~8		

110 年 度 彰 化 縣 公 路 平 均 每 日 交 通 量 調 查 統 計 表

縣 市 別	編 號	地 點	調 查 站		路 線 編 號	起 迄 地 名	起 迄 格 號	地 形	里 程 (公 里)	路 面 寬 度 (公 尺)	方 向 (往)	車 道 佈 設			總 計		各 車 種 車 輛 數 (輛/日)							尖 峰 小 時		方 向 係 數	V/C 值	服 務 水 準	備 註	
			標 號	座 標								快 車 道 寬 度 (公 尺)	機 慢 車 道 (公 尺)	路 肩 寬 度 (公 尺)	流 量 (PCU)	車 公 里	合 計	小 客 車	小 貨 車	大 客 車	大 貨 車	全 聯 結	半 聯 結	機 車	交 通 量 (PCU)					時 段
彰化縣	II-349	國道1號西側	-	N23°54'33.30" E120°29'45.28"	彰152線	海豐 ~小埔 心	0K+000~ 6K+600	平原區	6.0	7.9	東	3.5	-	0.5	2,192	14,820	2,470	1,321	337	23	54	2	3	730	224	17~18	0.54	0.19	B	
彰化縣	II-350	-	-	N23°53'24.47" E120°21'57.60"	彰167線	二林 潭兜	0K+000~ 7K+713	平原區	7.7	11.7	北	3.1	-	3	1,895	17,256	2,241	836	220	1	33	2	76	1,073	190	17~18	0.59	0.16	A	
彰化縣	II-351	國道1號西側	-	N23°52'15.20" E120°29'15.07"	彰182線	芙蓉 口 ~七星	0K+000~ 5K+216	平原區	5.2	8.0	東	2.8	-	1.8	1,025	6,864	1,320	598	117	1	4	0	0	600	124	17~18	0.51	0.11	A	
彰化縣	II-352	國道1號西側	-	N23°51'25.09" E120°29'07.19"	彰183線	連交 厝 ~瓦厝	0K+000~ 4K+928	平原區	4.9	6.5	東	2.8	-	0.5	483	3,038	620	263	56	2	7	0	0	292	53	7~8	0.50	0.07	A	
彰化縣	II-353	-	-	N23°49'22.87" E120°3'708.00"	彰190線	松嶽 上豐村	0K+000~ 2K+115	平原區	2.1	8.0	北	2.8	-	1.6	163	456	217	95	14	0	0	0	108	44	14~15	0.51	0.05	A		
彰化縣	II-355	功湖路 王功段 (東王功橋)	0K+600	N23°57'51.98" E120°20'42.04"	原縣148 線	王功 草湖	0K+000~ 4K+500	平原區	4.5	11.2	東	3.6	-	-	1,370	7,403	1,645	833	214	1	8	0	0	569	165	7~8	0.58	0.17	B	
彰化縣	II-356	員東路二段 (三條橋)	-	N23°57'27.25" E120°3'440.76"	原縣148 線	員林 下樟空	24K+110~ 31K+257	平原區	7.1	15.0	東	3.5	-	2	5,404	61,294	8,633	1,923	192	3	17	0	0	6,498	545	17~18	0.52	0.23	B	
彰化縣	II-357	東彰路九段 (台76線)	-	N23°56'24.29" E120°35'55.61"	原縣137 線	頂後 厝 ~新莊	0K+000~ 14K+153	平原區	14.1	10.5	北	3.5,3.5	2	1.3	5,424	71,614	5,079	3,889	576	16	228	10	135	225	619	7~8	0.53	0.15	A	
彰化縣	II-358	員集路三段 (裕民陸橋)	38K+200	N23°48'25.06" E120°37'35.98"	原縣152 線	二水 坑口	37K+468~ 40K+797	平原區	3.3	9.2	東	3.5	-	1.2	2,014	7,983	2,419	1,118	305	19	36	1	3	937	167	18~19	0.54	0.15	A	
											西	3.5	-	1	1,965	7,801	2,364	1,099	297	21	29	1	3	914	199	17~18				